Срок согласован. По какому календарю: рабочая книга К179

Настройка рабочего календаря, формулы, заполненный пример на десяти датах и проверки, которые выявят ошибку до обещания клиенту.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт рабочего календаря

К179 помогает настроить подсчёт рабочих дат для одной внутренней задачи. Сначала определите исполнителя, его график и событие начала. Этот календарь не устанавливает юридические сроки и не подменяет правила внешних организаций.

Поле	Заполненный пример
Исполнитель	Учебный агент
Задача	Подготовка материалов
Период включительно	16.11.2026 по 25.11.2026
Регулярные выходные	Воскресенье и понедельник
Разовое исключение	20.11.2026 недоступно по условию

Ваш исполнитель	Задача	Событие начала

2. Карта ячеек

Ячейка	Содержимое	Зачем
A2	=ДАТА(2026;11;16)	Начальная дата
B2	=ДАТА(2026;11;25)	Конечная дата
C2	Текст 1000001	Выходные: понедельник и воскресенье
H2	=ДАТА(2026;11;20)	Учебное исключение
I2	Основание недоступности	Объяснение исключения
D2	Формула подсчёта	Ожидается 6

Числа дат и текст маски имеют разный тип. Маску сохраняйте текстом, чтобы не потерять начальные нули в других графиках. Формат отображения даты сам по себе не проверяет тип импортированного значения.

Ваш адрес	Значение	Тип

3. Недельная маска

K179. Семь позиций с понедельника

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	0	0	0	0	0	1

1: нерабочий день. 0: рабочий день.

Это текстовая маска, а не число и не расписание по часам.

Авторская схема. Исключение 20 ноября вымышлено для упражнения.

Маска	Регулярные выходные
1000001	Понедельник и воскресенье
0000011	Суббота и воскресенье
0000001	Только воскресенье

Строка содержит ровно семь символов. Единица исключает день, ноль оставляет его рабочим. Маска не задаёт часы приёма и не подтверждает доступность другого исполнителя.

День	Доступность	Основание

4. Формула и ручная сверка

D2: =ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД(A2; B2; C2;H2). Английское имя NETWORKDAYS.INTL. Разделитель аргументов зависит от настроек Excel.

Дата ноября 2026	Причина	В зачёт
16, понедельник	Выходной по маске	Нет
17, 18, 19	Рабочие даты	3
20, пятница	Отдельное исключение	Нет
21, суббота	Рабочая по маске	1
22, 23	Воскресенье и понедельник	Нет
24, 25	Рабочие даты	2

Контрольный итог
10 календарных дат, 6 рабочих дат. Считаем даты в интервале, а не прошедшие часы.

Свой результат	Ручная сверка	Расхождение

5. Одинаковое число, разные даты

К179. По семь дат, но разные календари

Вс + пн выходные, без исключений

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 ноября

Сб + вс выходные, 20 ноября исключено

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 ноября

Для совместного действия сравните даты, а не сумму дней.

Учебные условия. Ноябрь 2026.

Авторская схема. Исключение 20 ноября вымышлено для упражнения.

Условие	Результат
1000001, исключено 20 ноября	6
1000001, без отдельного исключения	7
0000011, исключено 20 ноября	7

Во втором и третьем случаях результат совпал, но списки дат различаются. Для совместного действия нужен общий доступный слот, а не равное количество рабочих дней.

Исполнитель А	Исполнитель Б	Общая дата

6. Найти дату после пяти рабочих дней

Другой вопрос требует другой функции: =РАБДЕНЬ.МЕЖД(A2;5; C2;H2). При исходных условиях получится 24.11.2026. Ячейку результата отобразите как дату.

Номер рабочего дня после 16 ноября	Дата
1	17 ноября
2	18 ноября
3	19 ноября
4	21 ноября
5	24 ноября

Не заменяйте функции механически: одна считает даты в интервале, другая ищет дату смещения. Для реальной договорённости письменно определите событие старта и правило отсчёта.

Событие	Правило	Проверенная дата

7. Переносы и частичная доступность

Ситуация	Как учитывать
Разовая рабочая суббота	Явный календарь доступности, одной маски может не хватить
Только вечерний показ	Учитывать конкретные слоты отдельно
Документы до 12:00	Зафиксировать время приёма, а не только дату
Другой исполнитель	Отдельный подтверждённый график
Неполный комплект исходных данных	Уточнить наступление события старта

Список исключений убирает даты. Он не превращает сам по себе обычный выходной в рабочую дату. Не называйте личную настройку производственным календарём страны.

Нестандартное условие	Источник	Способ учёта

8. Контрольные случаи

Вход	Ожидается
Один день 17.11.2026, маска 1000001	1
Один день 16.11.2026, та же маска	0
Один день 20.11.2026, исключение в H2	0
Основной период 16 по 25 ноября	6
Обратный период 25 по 16 ноября	Минус 6
Пять рабочих дней после 16 ноября	24.11.2026

Проверки рассчитаны независимо по перечню дат. Отдельный запуск Excel в рамках подготовки материала не выполнялся. В своей книге сверяйте фактический результат с ожидаемым.

Проверка	Ваш результат	Исправление

9. Пустая карточка задачи

Поле	Заполните
Исполнитель и задача	
Событие старта	
Начальная дата	
Конечная дата	
Недельная маска и пояснение	
Исключения с основаниями	
Расчёт и ручная проверка	
Согласованная дата результата	

Сохраняйте версию календаря. Изменение графика после согласования срока требует сверки плана с участниками, а не тихого исправления числа.

10. Передача результата клиенту

Учебная заготовка: «Подготовлю результат к [дата] после [событие запуска]. Если исходные данные или доступность исполнителя изменятся, сверим план и согласуем новый срок». Заполните только проверенные условия.

Не отправлять	Что уточнить
Таблица говорит, значит точно успеем	Наличие ресурса и зависимые этапы
Все работают по нашему календарю	Графики конкретных участников
Ноль дней вместо ошибки формулы	Причину ошибки и исходные данные

Подтверждённые условия	Сообщение клиенту

Источники проверены 12.11.2026. Учебные даты и исключения не являются правовой консультацией или прогнозом сроков сделки.

Источники и проверка

Microsoft: ЧИСТРАБДНИ.МЕЖД

Microsoft: NETWORKDAYS.INTL

Microsoft: РАБДЕНЬ.МЕЖД