# Пять полей. Одно резюме. Карта К268

Формулы, пустые поля, числовой бюджет и проверка передачи: рабочая карта для понятного резюме запроса покупателя.




Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

# 1. Рабочая карта 3268

Собираем подготовленные текстовые фрагменты запроса покупателя в отдельной ячейке. Район, бюджет и дата вымышлены. Это упражнение, а не реальная клиентская запись.

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| B2:F2 | Пять исходных текстовых фрагментов |
| G2 | Результат формулы |
| H2 в расширении | Числовой бюджет для расчётов |
| Код записи | Связь резюме с источником |

| Моя версия Excel / язык | Назначение и получатель резюме |
| --- | --- |
| | |

ОБЪЕДИНИТЬ = TEXTJOIN. Проверьте поддержку функции и региональный разделитель аргументов.

# 2. Исходные значения без догадок

| Ячейка | Точное содержимое |
|---|---|
| B2 | Район: Северный |
| C2 | 2 комнаты |
| D2 | Действительно пустая ячейка |
| E2 | Бюджет: до 12 000 000 ₽ |
| F2 | Уточнено: 13.11.2026 |

D2 очищена полностью, без пробела. E2 и F2 в базовом варианте уже являются текстом. Не заменяйте неизвестный важный параметр молчанием.

| Поле моего запроса | Подготовленный текст / неизвестность |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

# 3. Формула по частям

## ОБЪЕДИНИТЬ: три части формулы

| " \| " | ИСТИНА | B2:F2 |
|---|---|---|
| Разделитель | Пустые ячейки | Диапазон |
| Черта с пробелами | Пропустить | Пять фрагментов |

**Результат в G2. Исходные поля остаются раздельными.**
Схема учебной строки 3268.

Разделитель, правило пустоты и диапазон имеют разные роли.

**Вставить в G2**
=ОБЪЕДИНИТЬ(" | "; ИСТИНА; B2:F2)

| Что проверить | Ожидаемое |
|---|---|
| Диапазон | B2:F2, только эта запись |
| Пустая D2 | Пропущена |
| Непустые фрагменты | 4 |
| Разделители между ними | 3 |

Это текстовая сборка. Исходные ячейки не объединяются в одну большую ячейку.

# 4. Два ожидаемых результата

**Вариант А: D2 пустая**
Район: Северный | 2 комнаты | Бюджет: до 12 000 000 ₽ | Уточнено: 13.11.2026

**Вариант Б: D2 = Лифт: уточнить**
Район: Северный | 2 комнаты | Лифт: уточнить | Бюджет: до 12 000 000 ₽ | Уточнено: 13.11.2026

## 3268. Что произошло с пустым полем

| | | |
|---|---|---|
| **А. D2 пустая** | **4 фрагмента** | **3 разделителя** |
| **Б. Лифт: уточнить** | **5 фрагментов** | **4 разделителя** |

**ИСТИНА пропускает пустоту, но не понимает смысл запроса.**
Количество разделителей не подтверждает правильность сведений.

Количество фрагментов и разделителей проверяет структуру, а не достоверность.

При ЛОЖЬ вместо ИСТИНА пустая позиция сохраняется. Для сообщения человеку заранее выберите нужное поведение.

# 5. Проверка пустых и неизвестных полей

| Содержимое D2 | Что это значит | Действие |
|---|---|---|
| Пустая | Фрагмента нет | Уточнить, допустимо ли отсутствие |
| Один пробел | Это текст | Удалить случайный пробел в копии |
| Лифт: уточнить | Вопрос открыт | Сохранить в резюме |
| Лифт не нужен | Согласованное условие | Записать только после уточнения |

| Поле / исходная запись | Статус / кто уточнит |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Формула не знает, какие вопросы обязательны для подбора. Пустые строки, возвращённые другими формулами, в этом упражнении отдельно не проверяются.

# 6. Бюджет числом и текстом

| Ячейка | Содержимое / роль |
|---|---|
| H2 | 12000000, числовое значение |
| E2 | Текст для сообщения |
| G2 | Полное резюме, тоже текст |

**Пример подготовки E2**
= "Бюджет: до "&ТЕКСТ(H2;"# ##0")&" ₽"

Проверьте код числового формата на своей копии. Расчёты обращаются к H2. Для даты также нужен осознанный формат; базовая F2 уже содержит готовый текст.

| Числовой источник | Текстовое представление / сверка |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

# 7. Контроль перед копированием вниз

| Изменение в копии | Что должно измениться |
|---|---|
| D2 заполнена уточнением | В резюме появляется новый фрагмент |
| E2 изменена вручную | G2 отражает новую запись |
| H2 изменена при формуле в E2 | E2 и G2 отражают новый бюджет |
| G2 скопирована в G3 | Диапазон становится B3:F3 |

| Строка / изменение | Ожидаемое / фактическое |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Если E2 набрана вручную, H2 её не обновляет. Убедитесь в реальной связи, а не только в одинаковом числе на экране.

# 8. Разбор ошибки без сокрытия

| Признак | Что проверить |
| --- | --- |
| Имя функции не распознано | Версию, язык, написание |
| Внутри лишняя черта | Пустоту, пробелы, ИСТИНА/ЛОЖЬ |
| Сумма выглядит иначе | Базовое значение и ТЕКСТ |
| Во всех строках один покупатель | Закрепление и смещение диапазона |
| #ЗНАЧ! при огромном тексте | Длину, предел 32767 символов |

| Ошибка / строка | Причина / исправление / повторная проверка |
| --- | --- |
| | |
| | |

**Не маскировать**
Не заменяйте все ошибки пустой строкой. Это может скрыть важную часть запроса.

# 9. Перенос результата получателю

| Шаг | Проверка |
| --- | --- |
| Открыть резюме | Район, комнаты, «до», уточнение, дата |
| Выбрать получателя | Только необходимые сведения |
| Вставить текст | Проверить символы и переносы |
| Сохранить дату передачи | Копия не обновляется сама |
| Изменились исходные условия | Подготовить актуальную передачу |

| Код / версия / получатель | Передано / когда / что уточнить |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |

Четыре разделителя не подтверждают правильность пяти фрагментов. Смысл сверяют с исходной записью.

# 10. Мой контрольный лист сборки

| Источник / код записи | Пять подготовленных фрагментов |
| --- | --- |
| | |

| Формула / диапазон | Ожидаемый текст |
| --- | --- |
| | |

| Сверка / ограничения | Версия / дата / ответственный |
| --- | --- |
| | |

Источники проверены 13.11.2026. Логика соединения и числовые счётчики проверены независимо. Запуск вашей версии Excel и отправка реальному покупателю не выполнялись.

Источники и проверка

Microsoft. Функция ОБЪЕДИНИТЬ

Microsoft. Объединение текста и чисел