Паспорт именованных диапазонов для отчёта риелтора

Паспорт двух именованных диапазонов, пять контрольных записей и шестая строка для проверки границы расчёта.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Понятное имя и проверенный состав

Гайд помогает настроить именованные диапазоны в Google Таблицах и проверить, какие строки вошли в итог. Он содержит учебный набор, паспорт двух имён и проверку добавленной записи. Это инструкция для самостоятельного воспроизведения, а не подключённый рабочий аккаунт.

Вымышленный набор H72
Все расходы и обращения учебные. Один ряд соответствует одному размещению. Цифры не являются рекламными результатами, уникальными людьми или сделками.

Получаем	Проверяем
Понятное имя	Смысл и точные координаты
Расчёт	Известный ручной ответ
Новая строка	Входит ли она в определение
Передача помощнику	Есть понятный порядок обновления

Ваш показатель	Единица строки	Кто проверяет

2. Исходные пять строк

Строка листа	Размещение	B: расход, руб.	C: обращения
2	P1	1200	3
3	P2	800	2
4	P3	1500	5
5	P4	500	1
6	P5	1000	4

Контрольные ответы
Расход: 1200 + 800 + 1500 + 500 + 1000 = 5000 рублей. Обращения: 3 + 2 + 5 + 1 + 4 = 15.

Лист называется «Тест». Строка 1 содержит заголовки. Количество обращений в этой модели задано для каждого размещения; правила реальной атрибуции этим упражнением не устанавливаются.

Что содержит строка	Единица показателя	Что исключено

3. Паспорт двух имён

Поле	Расходы	Обращения
Имя	spend_test	inquiries_test
Лист	Тест	Тест
Начальное определение	B2:B6	C2:C6
Число ячеек	5	5
Единица	Рубли	Количество обращений
Контрольный итог	5000	15

Имя относится к конкретным ячейкам, а не к абстрактному обещанию «все расходы». Указывайте состояние данных, для которого известен контрольный ответ. Название не задаёт валюту и период автоматически.

Не включать итог
Расчётный блок разместите вне исходных диапазонов. В учебном макете для него выбраны E2 и E3.

Имя	Лист и координаты	Смысл / контроль

4. Настройка в Google Таблицах

Шаг	Что проверить
Выделить B2:B6	Именно расходы пяти строк
Данные → Именованные диапазоны	Открыто определение
Ввести spend_test	Без пробела и знаков пунктуации
Проверить лист и границы	Тест, B2:B6
Сохранить	Имя соответствует нужным ячейкам
Повторить для C2:C6	Имя inquiries_test

По справке Google допустимы буквы, цифры и подчёркивания. Имя не начинают с цифры, оно не должно совпадать с обозначением ячейки. Эти два названия соответствуют правилам.

Одна функция
Здесь рассматривается именованный диапазон. Именованная функция и структурированная таблица являются другими инструментами.

Назначенное имя	Фактическое определение	Проверил

5. Две формулы и ручная сверка

Ячейка макета	Формула	Ожидается
E2	=SUM(spend_test)	5000
E3	=SUM(inquiries_test)	15

При локализованных названиях функций используйте =СУММ(spend_test) и =СУММ(inquiries_test). У формул один аргумент. SUM и СУММ здесь являются вариантами названия функции, а не разными видами показателя.

Если ответ отличается	Что проверить
Недосчитано	Границы и числовой тип записей
Завышено	Лишние строки или другой столбец
Ошибка ссылки	Определено ли использованное имя
Расчёт включает себя	Перенести итог вне исходного участка

Формула	Ручной ответ	Наблюдение

6. Шестая запись проверяет границу

Строка листа	Размещение	Расход	Обращения
7	P6	700	2

Контроль полного набора: 5000 + 700 = 5700 рублей; 15 + 2 = 17 обращений. Посмотрите определение каждого имени после добавления. Если оно осталось B2:B6 или C2:C6, седьмая строка в такой участок не входит.

Без догадки об автоматике
Поведение зависит от фактической операции и структуры листа. Мы не обещаем и не отрицаем автоматическое расширение во всех сценариях. Проверяется текущее определение.

Имя	Нужный состав шести строк
spend_test	B2:B7
inquiries_test	C2:C7

Что добавлено	Фактические границы	Нужно изменить

7. Сверка после расширения

Показатель	До	Добавлено	Полный итог
Расходы, руб.	5000	700	5700
Обращения	15	2	17

Разница должна соответствовать добавленной записи, если старые данные не менялись. Иное изменение требует объяснения. Проверьте оба показателя: исправить только расход и оставить прежний состав обращений недостаточно.

Учебная ситуация	Вывод
5700 и 17	Совпадает с шестью заданными строками
5000 и 15	Проверьте включение P6
5700 и 15	Состав двух показателей может различаться
Другая пара чисел	Нужна построчная сверка

Ваш показатель	Ожидаемая разница	Фактическая причина

8. Что нельзя поручить названию

Ошибочное ожидание	Нужная отдельная проверка
Имя означает все будущие строки	Реальные границы после изменений
Название защищает формулу	Права и защита настраиваются отдельно
SUM исправляет исходные данные	Тип, единицы и значения
Можно захватить весь столбец	Нет ли итогов, тестов и чужих периодов
Обращения равны людям	Правило учёта и дедупликация
Без ошибки значит верно	Ручной контроль известных строк

Для большого файла структуру выбирают отдельно. Эта тетрадь не требует использовать короткий диапазон в любом процессе; она учит видеть его фактический состав.

Ваше ожидание	Что действительно проверено	Открытый вопрос

9. Изменение и зависимости

Google предупреждает: после удаления именованного диапазона использующие его формулы перестают работать. Перед структурными изменениями выясните, какие расчёты зависят от имени, и проверьте изменение на учебной копии.

Порядок	Проверяемый результат
Посмотреть определение	Известен текущий источник
Найти зависимые итоги	Понятно, что проверить после
Изменить имя или координаты	Зафиксировано новое определение
Пересчитать и сверить	Контрольные ответы совпали
Обновить паспорт	Помощник видит актуальный состав

Удаление не оформление
Не удаляйте имя только ради красивого списка, не проверив его использование. Смена названия и удаление зависимости не являются одной и той же задачей.

Зависимая формула	Изменение	Проверка после

10. Передача рабочего порядка

Инструкция помощнику
Внеси новые размещения. Проверь определения обоих имён. Сравни разницу итогов с добавленными строками. При расхождении останови передачу отчёта и запиши причину.

Контрольный вопрос	Ответ для H72
Первоначально ячеек в каждом диапазоне	5
После включения P6	6
Расход после включения	5700 рублей
Обращения после включения	17
Разница с исходником	700 рублей и 2 обращения
Это результат реальной рекламы?	Нет, учебный набор

Паспорт H72 и сценарии проверки созданы Нейросистемой риелтора. Формулы и арифметика проверены на заданных данных; реальная таблица Google в аккаунте не создавалась. Источники функций приведены ниже.

Ваш первый шаг	Ответственный	Как проверить результат

Источники и проверка

Google: именованные диапазоны ячеек

Google: функция СУММ (SUM)