Паспорт GET-параметра перед исключением

Карта восьми адресов, парное сравнение, область правила и приёмка настройки без потери нужных карточек.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Что хотим проверить

Паспорт предназначен для одного GET-параметра и его поведения в разных разделах. Не меняйте массово адреса и не переносите учебные правила на действующий сайт без технической проверки.

Поле	Запись
Сайт / тестовая среда	
Название параметра с учётом регистра	
Причина обследования	
Разделы, где он встречается	
Какие страницы должны сохраниться	
Кто знает логику приложения	
Кто принимает изменение	

Границы модели П063
Восемь адресов и результаты вымышлены. Мы сравниваем область правил в локальной модели. Реальные страницы, заявки и поисковые кабинеты не изменялись.

2. Карта использования ключа

П063: один ключ, два назначения

Каталог

ref = источник

Содержание прежнее

Карточка

ref = номер

Без него нет объекта

Вывод

Проверяем путь

Имени ключа мало

Назначение задано вымышленной моделью, сайт не проверялся.

ref в каталоге и ref в карточке могут выполнять разные задачи.

Раздел модели	Роль ref	Без параметра
/katalog/	Источник перехода	Тот же каталог
/object/	Идентификатор квартиры	Нужно выбрать объект

Мой раздел	Роль ключа	Основание

Одно написание не доказывает одинакового назначения. Неизвестная роль остаётся открытой, пока её не объяснит поведение приложения и ответственный специалист.

3. Восемь контрольных адресов

Адрес П063	Наблюдение	Роль
/katalog/	Базовый каталог	Контроль
/katalog/?ref=mail	Тот же каталог	Кандидат
/katalog/?ref=partner	Тот же каталог	Кандидат
/object/?ref=K17	K17; без ref объект не выбран	Различие
/object/?ref=K18	K18; без ref объект не выбран	Различие
/katalog/?rooms=2	Другая подборка	Различие
/katalog/?page=2	Продолжение списка	Различие
/katalog/?sort=price	Иной порядок и состав первой страницы	Различие

Кандидат означает только возможность дальнейшего решения после проверки. Пять строк с различиями не входят в настройку ref для каталога. Контрольный адрес нужен для сравнения.

Неустановленный случай	Как выяснить

4. Парное сравнение

Условие	Исходный URL	Без одного параметра
Адрес и время		
Заголовок / объект		
Состав и число карточек		
Цена и условия		
Комнаты / район		
Номер страницы		
Кнопка и её назначение		
Иные различия		

Удаляется только один ключ, остальные условия сохраняются. Проверку проводите без случайной смены города, пользователя и сохранённых фильтров. Для переписки используйте публичные адреса или обезличенную тестовую копию.

5. Область общего и узкого правила



Глобальная область захватывает две карточки, ограниченная их сохраняет.

Адреса с ref	Весь сайт	Только /katalog/
/katalog/?ref=mail	Затронут	Затронут
/katalog/?ref=partner	Затронут	Затронут
/object/?ref=K17	Затронут	Нет
/object/?ref=K18	Затронут	Нет

В модели общее правило затронуло четыре адреса, два из них ошибочно. Ограничение пути оставляет два проверенных варианта каталога. На реальном сайте дополнительно проверяют все нужные типы вложенных маршрутов.

6. Настройки и противоречия

Место проверки	Что сейчас задано	Копия / ответственный
Кабинет Яндекса: происхождение записи		
Кабинет: доступная область		
Текущий robots.txt		
Другие указания для этих URL		
Согласованное решение для Google		

По официальному описанию Яндекса обнаруженные роботом параметры имеют область всего сайта. При противоречии настроек параметров и robots.txt действует запрещающее правило. Нельзя считать задачу закрытой после просмотра только одного места.

Не переносите механизм между поисковиками
Для Google исполнитель отдельно объясняет управление обходом и предпочтительные адреса. Наличие настройки в Яндексе не является подтверждением изменений в Google.

7. Задание разработчику

Пункт	Учебное задание П063
Цель	Проверить незначащий ref только в каталоге
Сохранить	Обе карточки /object/ и другие содержательные состояния
Не входит	Перенос адресов, удаление объектов, массовые редиректы
Предоставить	Правило, область, сравнение страниц, способ возврата
Отдельно проверить	Кабинет, robots.txt, вложенные и соседние пути

Моё уточнение	Как будет проверено

Если предлагается редирект или удаление меток из адреса посетителя, оформите отдельную задачу. Она требует проверки атрибуции и сохранения выбранного объекта.

8. Приёмка в ограниченной группе

Сценарий	Ожидалось	Получилось / доказательство
Базовый каталог		
Вариант с источником		
Карточка К17		
Карточка К18		
Вложенный путь		
Соседний раздел		
Продолжение и сортировка		

Риелтор проверяет нужный объект, содержание и понятный путь покупателя. Технический специалист сверяет ответы сервера и действующие указания для роботов. Факт открытия в браузере не доказывает участие в поиске.

9. Возврат и наблюдение

Событие	Действие / ответственный
Затронут соседний раздел	
Потерян нужный объект	
Содержание различается неожиданно	
Настройки противоречат друг другу	
Результат поискового отчёта ещё не обновлён	

Заранее сохраните действующую версию и согласуйте способ восстановления. Не исправляйте неожиданную ошибку расширением запрета наугад. После технической приёмки наблюдайте важные страницы в поисковом кабинете отдельно от технических вариантов.

Дата	Что подтверждено	Что ещё неизвестно

10. Заключение по одному параметру

Пункт заключения	Запишите
Проверенный ключ и разделы	
Подтверждённые одинаковые варианты	
Содержательные различия	
Принятая область решения	
Доказательства приёмки	
Следующая проверка и ответственный	

Результат: понятна роль ключа, сохранены полезные страницы и установлены границы изменения. Число исключённых URL само по себе не является показателем пользы. Техническая проверка и фактическая индексация фиксируются отдельно.

Подготовлено Нейросистемой риелтора. Источники проверены 15.11.2026. П063 вымышленная модель, публикации не выполнялись.

Источники и проверка

Яндекс: Clean-param и область действия

Яндекс: настройка GET-параметров

Яндекс: описание инструмента и конфликтов

Google: управление обходом адресов фильтров