Подборка на бумаге: карта вывода, контроль колонок и приёмка PDF

Заполненная подборка из шести квартир, карта границ, три ошибки вывода и лист приёмки PDF. Все сведения об объектах учебные.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Определить назначение вывода

Поле карты	Учебный ответ П119
Получатель	Покупатель на встрече
Что сравнивает	Шесть вымышленных квартир
Нужные поля	Код, площадь, цена, этаж, ограничение, шаг
Что получает	Проверенный PDF
Что не передаём	Рабочую книгу с внутренними заметками
Критерий	Видны все объекты и существенные условия

Сначала выберите содержание для получателя. Внутренние сведения исключают по назначению, а существенные ограничения объекта оставляют.

Кому	Для какого решения	Обязательная информация

2. Разметить клиентский блок

Место в учебном листе	Содержание
A: F	Шесть клиентских столбцов
G: J	Четыре внутренних столбца
Строка 1	Название подборки
Строка 2	Дата подготовки
Строка 3	Названия полей
Строки 4 по 9	Объекты K01 по K06

Учебная структура
Это модель для разбора. Реальная Google-таблица не создана, личные контакты и сведения клиентов не использованы.

Ваш блок	Первая и последняя ячейка	Что остаётся за пределами

3. Заполненный пример П119

Код	м²	млн ₽	Этаж	Условие	Следующий шаг
К01	42	7,4	3/9	Балкон не осмотрен	Осмотреть балкон
К02	48	8,1	6/12	Окна во двор	Проверить вид
К03	39	6,9	1/9	Нужен осмотр пола	Назначить осмотр
К04	55	9,2	8/17	Нет фото кухни	Запросить фото
К05	46	7,8	4/5	Нет лифта	Обсудить подъём
К06	51	8,6	10/16	Цена со слов продавца	Подтвердить цену

Все значения вымышлены. У каждого объекта сохраняется связь между характеристиками, ограничением и действием. Наличие цены в этой учебной строке не означает подтверждённое предложение продавца.

Проверка К06
8,6 млн ₽ показаны вместе с пометкой «Цена со слов продавца» и действием «Подтвердить цену». Потеря условия меняет смысл строки.

4. Выбрать границы перед печатью

Для учебной структуры нужен диапазон от A1 до F9. Выделите его, откройте печать и выберите вывод выбранных ячеек. Перед продолжением проверьте охват в предпросмотре.

Контрольная точка	Ожидаем увидеть
Верх	Название и дату
Заголовок	Все шесть полей
Последняя строка	K06
Правый край	Следующий шаг
За границей	Нет внутренних G: J

Проверяемая граница	Ожидание	Фактический результат

5. Выбрать читаемую компоновку

Проблема	Изменение для проверки
Текст слишком мелкий	Не считать одну страницу обязательной целью
Последний столбец не читается	Пересмотреть ширину и ориентацию
Много повторяющихся слов	Сократить без удаления смысла
Условие длиннее остальных	Сохранить весь текст и связь с кодом
Нужна версия для телефона	Проверить итог на небольшом экране

Оценивайте обычный масштаб чтения. Если для каждой строки требуется сильное увеличение, выбранная компоновка неудобна. Число страниц само по себе не является критерием качества.

Вариант компоновки	Что стало понятнее	Что ещё мешает

6. Прочитать следующую страницу отдельно

Заголовки должны объяснять значения и без первой страницы. В Google закрепление строки и её повторение при печати настраиваются отдельно. Проверяйте готовый результат, не ограничивайтесь названием включённой опции.

Что читаем отдельно	Вопрос
Число 48	Понятно ли, что это площадь
Число 8,1	Видна ли единица цены
Запись 6/12	Понятно ли обозначение этажа
Ограничение	Есть ли код соответствующей квартиры
Пояснение после разрыва	Сохранилась ли связь с объектом

Страница	Что неоднозначно	Что исправить

7. Найти три учебные ошибки

Сценарий	Что потеряно	Решение
Вывод от A1 до E9	Шесть следующих действий	Вернуть столбец F
Вывод от A1 до F8	Объект K06	Включить последнюю строку
Вывод всей рабочей книги	Добавлены внутренние сведения	Вернуть согласованный охват

Не одна проверка
Подсчёт кодов обнаружит потерю K06, но не потерю целого столбца. Проверка состава полей обнаружит столбец, но не докажет правильность каждой цены.

Ваш дефект	Как обнаружили	Повторная проверка

8. Принять содержание по матрице

Контроль	Учебное ожидание
Коды объектов	K01, K02, K03, K04, K05, K06
Число объектов	6
Клиентские поля в каждой строке	6
Значений в строках объектов	6 × 6 = 36
При потере одного столбца	6 × 5 = 30
Пропавших следующих действий	6

36 значений не включают название, дату и заголовки. Даже полное число ячеек не доказывает правильность содержания. Отдельно прочитайте ограничения K03, K04, K05 и K06.

Объект	Условие читается	Следующий шаг читается

9. Проверить конечный файл

Проверка PDF	Признак готовности
Открыт файл из папки	Проверяется именно конечная версия
Все страницы просмотрены	Нет незамеченного лишнего листа
Крайние строки и столбцы	На месте и читаются
Единицы и длинные условия	Сохранены
Внутренние сведения	Отсутствуют
Способ передачи	Файл не перепутан со ссылкой на книгу

Параметры печати не меняют разрешения исходной книги. Для ссылки права проверяются отдельно. Не отправляйте рабочий источник только потому, что предпросмотр PDF выглядит правильно.

Имя проверенного файла	Дата / версия	Кто проверил

10. Сохранить карту повторного выпуска

Поле	Что обновить при следующем выпуске
Получатель	Задача и допустимый состав
Список объектов	Коды и фактическое количество
Границы	Последняя строка и последний столбец
Компоновка	Длинные условия и разрывы
Приёмка	Страницы, поля, ограничения и версия

Не считайте учебный диапазон A1:F9 универсальным. Если объектов стало больше, старая граница может их отрезать. Карта должна описывать правило выбора состава, а не только однажды сработавший адрес.

Ваш порядок выпуска	Ответственный	Доказательство проверки

Источники и проверка

Google: печать выбранных ячеек и настройка страниц

Google: закрепление строк и столбцов

Google: экспорт и копирование таблиц