K250. Перед исправлением распознавания

Проверка	Отметка
Полученный исходник сохранён без изменений	☐
Создана отдельная рабочая копия	☐
Страница и поле найдены в источнике	☐
Изображение доступно для чтения	☐
Результат копирования проверен отдельно	☐
Важные поля проверяются даже без подсветки	☐
Неизвестные знаки не угадываются	☐
Исправляется передача, не содержание чужого документа	☐

Поле / страница	Расхождение	Основание исправления

К250. После сохранения

Проверка	Отметка
Открыта правильная сохранённая версия	☐
Повторное копирование совпадает с источником	☐
Запятые, даты и единицы сохранены	☐
Похожие буквы проверены по идентификатору	☐
Целевая таблица не преобразовала запись неверно	☐
Старые вставки проверены отдельно	☐
Объём сверки указан точно	☐
OCR не выдан за проверку подлинности	☐

Целевой файл / поле	Контроль / открытый вопрос

П250: 685 / 68,5 = 10. Это следствие заданной ошибки, не алгоритм исправления. Код B250-01 начинается с русской В, а дата в условном источнике 12.11.2026.

Источники и проверка

Adobe Acrobat. Fix text issues in scanned PDFs

ABBYY FineReader. Checking recognized text