Карточка проверки доступа для Perplexity

Карточка для вебмастера: три учебных адреса, разные причины недоступности и приёмка без подмены результата.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт задачи для владельца сайта

Результат работы по этому гайду: согласованная карточка публичных адресов, проверенный отчёт специалиста и решение по найденным препятствиям. Это рабочий протокол Нейросистемы риелтора. Он не обещает включение страницы в ИИ-ответ. Все адреса А, Б и В ниже условные, наблюдения учебные.

Поле	Заполненный учебный пример
Зачем	Проверить чтение материалов до оценки ИИ-видимости
Объём	Одна статья, один комплект, один PDF
Исполнитель	Специалист, обслуживающий сайт
Принимающий	Владелец или ответственный за контент
Что сдать	Ответ по каждому адресу и подтверждающий фрагмент
Что не входит	Места в ответах, трафик, заявки, доступ к кабинету

Условие начала
Владелец сначала подтверждает, что материалы предназначены для публичного чтения. Если назначение файла неизвестно, его нельзя автоматически открывать ради поиска.

Моя задача / принимающий	Исполнитель / согласованные адреса

2. Три вопроса вместо одного обещания



Доступ, посещение и цитирование требуют разных доказательств.

Вопрос	Принимаемое подтверждение
Можно получить материал?	Отчёт запроса с ожидаемым содержимым
Сервис обращался к странице?	Проверенная запись журнала с временем и адресом
Материал попал в ответ?	Сохранённый вопрос, ответ и открытая ссылка

В официальной справке Perplexity описаны поисковый PerplexityBot и Perplexity-User для действий пользователя. В задании укажите, какой механизм проверяется. Имитационный запрос назовите тестом. Он не становится фактическим посещением сервиса из-за выбранного названия.

Безопасная передача
В отчёт включают нужный фрагмент и технический результат. Полные журналы могут содержать лишние сведения, поэтому их не надо отправлять в публичный чат или клиенту.

3. Реестр проверяемого содержания

Объект	Ожидаем без входа	Зачем выбран
Статья А	Заголовок и шаги инструкции	Обычный шаблон статьи
Комплект Б	Описание и ссылки материалов	Недавно добавленная страница
PDF В	Читаемый рабочий лист	Проверка отдельного файла

В своей версии замените условное название полным URL. Для страницы с перенаправлением записывайте также конечный адрес. Если ожидаемый текст не определён, исполнитель сможет показать любой успешный ответ, не закрыв задачу.

Не включать без отдельного решения	Причина
Кабинет с покупными уроками	Его доступ управляется отдельно
Анкеты и клиентские документы	Они не предназначены для общего поиска
Внутренние выгрузки и журналы	Это служебные материалы

Полный URL / что должно открыться	Публичность подтверждена кем / дата

4. Готовое задание вебмастеру

Текст для адаптации
Проверьте согласованные публичные адреса из реестра. Для каждого запишите время, способ проверки, применимые правила обхода, ответ сервера, конечный URL и короткий фрагмент фактически полученного содержимого. Разделите имитационный тест и подтверждённый запрос сервиса. До изменения настроек пришлите конкретную причину и ограниченный вариант исправления.

Дополнение к заданию	Что оно предотвращает
Не менять закрытые разделы	Случайное расширение доступа
Сохранить прежнюю настройку	Невозможность быстро вернуться
Указать условие отката	Спор после побочного эффекта
Сдать результат по каждому URL	Один скриншот вместо проверки набора
Не обещать цитирование	Подмену технической работы продвижением

Не вставляйте чужой файл robots.txt целиком. Стандарт отдельно указывает, что эти правила не служат авторизацией. Проверка публичного материала и защита клиентских документов решают разные задачи.

Согласованный объём правки	Критерий приёмки / откат

5. Чтение учебного отчёта

Объект	Статус	Содержимое	Ожидание выполнено
Статья А	200	Нужные шаги	Да
Комплект Б	403	Отказ в обработке	Нет
PDF В	200	Форма входа	Нет



Только один из трёх учебных объектов отдаёт ожидаемое содержимое.

У А есть нужный текст. По Б специалист должен установить причину отказа, а не угадывать её по коду. По В сначала решают, должен ли файл быть публичным. Ответ 200 с формой входа не соответствует ожидаемому рабочему листу.

Проверяемая арифметика
Ожидаемое содержимое получено у 1 из 3 объектов. Ответ 200 наблюдался у 2 из 3. Это разные признаки. Ни один не равен доле статей, которые ИИ уже использует.

6. Карточка одного препятствия

Поле	Учебный случай Б
Адрес	Условный комплект Б, в работе нужен полный URL
Ожидание	Открытое описание комплекта
Наблюдение	403 при согласованном тесте
Причина	Пока не установлена
Следующий шаг	Сопоставить время запроса с правилами и журналами
Что нельзя заключить	Что весь хостинг сломан или сервис заблокирован навсегда
Что нужно до правки	Причина, ограниченный объём, прежняя настройка
Что нужно после	Повторная проверка того же содержания

Если исполнитель нашёл защитный фильтр, запросите конкретное правило и его область. Не согласовывайте отключение всей защиты как удобный способ пройти одну проверку. Если доказательств причины пока нет, статус карточки остаётся «исследуется».

Моё наблюдение / подтверждение	Причина / действие / ответственный

7. Приёмка с изменившимся составом

Объект	После решения владельца	Как записать
А	Остаётся публичным, текст получен	Проверен
Б	Причина устранена, описание получено	Проверен после исправления
В	Остаётся закрытым	Исключён из публичного набора с причиной

До решения проверяли три объекта, после два. Нельзя назвать переход от 1 из 3 к 2 из 2 чистым ростом доступности исходного набора. Для исходного списка итог: два соответствуют ожиданию публичной проверки, один намеренно оставлен закрытым.

Сравнение	Корректная подпись
Исходные три адреса	А и Б доступны, В закрыт по решению владельца
Новый публичный набор из двух	Оба отдают ожидаемое содержание
ИИ-цитирование	В этом задании не проверялось

Что изменили в составе	Почему / кто согласовал / как считать

8. Доказательства и следующий контроль

Артефакт	Что в нём должно быть
Отчёт до изменения	Адрес, время, метод, статус, содержимое
Согласованное решение	Причина, объём, исполнитель
Восстановимая копия	Где лежит прежняя настройка
Отчёт после	Та же проверка с сохранённым результатом
Ограничение	Что не проверено или недоступно

Если проверяется реальный визит сервиса, специалист сопоставляет имя программы с актуальными опубликованными адресами. Не храните в инструкции старый перечень как постоянный: используйте официальный источник на дату проверки. Отсутствие записи не объясняет причину само по себе, особенно при неполном журнале.

Рабочий ритм
Повторяйте проверку после изменения шаблона, правил доступа или обнаруженной ошибки. Без новых обстоятельств сначала используйте уже сохранённый отчёт, а не оплачивайте тот же тест заново.

Когда нужна новая проверка	Кто заметит изменение / где отчёт

9. Чистая карточка приёмки

URL / ожидание / публичность	Метод / дата / результат / доказательство

Причина / согласованное действие	После правки / ограничение / откат

Финальная формулировка: «На указанных публичных адресах проверено получение ожидаемого содержимого. Фактические посещения сервиса: [подтверждение или не проверялось]. Цитирование: [конкретный ответ или не проверялось]». Заполните три поля отдельно.

Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора. Источники проверены 15.11.2026. Для внедрения начните с одного адреса и понятного критерия, затем расширяйте реестр.

Источники и проверка

Perplexity: официальная документация роботов

IETF: стандарт robots.txt, RFC 9309

MDN: значение статуса HTTP 403