Строки скрылись. А расходы? Карта К265

Шесть учебных расходов, формулы 9 и 109, ручное скрытие и проверка новой строки.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Карта расчёта K265

P265 является учебным списком расходов на продвижение. Суммы вымышлены и приведены в тысячах рублей. Цель: различить общий расход, итог фильтра и итог видимых строк. Это не статистика действующей рекламы.

Вопрос	Нужный смысл
Сколько всего за период?	Все шесть записей
Сколько по поиску?	Все записи выбранного канала
Сколько видно сейчас?	Отбор с учётом ручного скрытия

Название своего итога	Какие строки должны войти

2. Шесть строк исходного списка

A: код	B: канал	C: тыс. ₽
P1	Поиск	12
P2	Соцсети	10
P3	Поиск	8
P4	Партнёры	6
P5	Поиск	5
P6	Соцсети	9

Заголовки в строке 1. Записи занимают строки 2 по 7. P3 находится в строке 4. Числа в C без текстовых единиц; формулы итогов размещены вне C2:C7.

Контроль	Сумма
Поиск: 12 + 8 + 5	25
Соцсети: 10 + 9	19
Партнёры	6
Общий: 25 + 19 + 6	50

Своё расхождение	Что проверить

3. Три формулы для копирования

Формула	Назначение
=СУММ(C2:C7)	Все числовые значения диапазона
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9; C2:C7)	Фильтр учитывается, ручное скрытие нет
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109; C2:C7)	Фильтр и ручное скрытие учитываются

Имена приведены для русской локализации. Английское имя второй функции SUBTOTAL. Разделитель аргументов зависит от настроек. Не добавляйте пробел внутрь имени ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.

Ячейка / формула	Получено / ожидается

4. Контрольные состояния списка

Состояние	СУММ	Код 9	Код 109
Все 6 строк видимы	50	50	50
Только фильтр «Поиск»	50	25	25
Поиск; Р3 скрыта вручную	50	25	17

Р265. Один список, разные вопросы

50

Все расходы

СУММ

25

Канал «Поиск»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ: 9

17

Поиск без скрытой Р3

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ: 109

Включён фильтр «Поиск»; Р3 с расходом 8 скрыта вручную.

Все суммы в тыс. ₽. Учебные данные.

Разница 8 вызвана учётом Р3, а не возвратом денег.

Сначала включите фильтр по B, затем отдельно скройте строку 4. Если исходный список уже изменён, ориентируйтесь по коду Р3, а не слепо по номеру строки.

5. Количество непустых кодов

Формула по A2:A7	Поиск и скрытая P3
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3; A2:A7)	3
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(103; A2:A7)	2

Коды являются непустым текстом. Это количество записей, не уникальных клиентов и не сделок. Дубли и служебные подписи требуют отдельной проверки.

Код / строка	В фильтре?	Скрыта вручную?

Не подменяйте показатель
Меньшее число видимых строк не означает, что расходы отменены или запись удалена.

6. Восстановление и повторная сверка

Действие	Ожидается
Показать Р3 при фильтре поиска	Код 109 снова 25
Убрать фильтр, все строки показать	Все три суммы 50
Сверить коды	6 исходных записей
Сверить каналы	25 + 19 + 6 = 50

Состояние листа	Результат / причина расхождения

Сброс фильтра не следует считать проверкой отсутствия любых ручных скрытий. Проверьте обе причины невидимости отдельно.

7. Продолжение с новой строкой P7

В отдельной копии: фильтр «Поиск», P3 скрыта вручную. В строку 8 добавлена P7, Поиск, 4. Новая строка включена в область фильтра.



Новая запись должна попасть и в отбор, и в диапазон формулы.

Формула после расширения	Ожидается
=СУММ(C2:C8)	54
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9; C2:C8)	29
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(109; C2:C8)	21

8. Разбор ошибок учёта

Симптом	Проверка
После фильтра осталось 50	Не используется ли СУММ
Видно 17, итог 25	Код 9 включает скрытую вручную P3
P7 добавлена, итог прежний	Граница формулы и область фильтра
Кодов больше ожидаемого	Дубли, подписи, неверный диапазон
Скрыли столбец, итог не изменился	Правило относится к строкам вертикального списка

Симптом своего файла	Что проверили / решение

В P265 нет вложенных итогов, ошибок ячеек и текстовых сумм. Для сложного файла эти условия проверяются дополнительно.

9. Подпись отчёта для передачи

Полный отбор поиска
Поиск, текущий отбор: 25 тыс. ₽. Общие расходы периода: 50 тыс. ₽. Все три записи поиска учтены.

Если показываете только 17
Видимые строки поиска: P1 и P5, сумма 17 тыс. ₽. P3 на 8 тыс. ₽ скрыта вручную и не включена в этот показатель. Причина представления должна быть согласована.

Показатель / период	Правило включения / исключения

Скрытие не защищает сведения от получателя файла. Для внешней передачи подготовьте отдельный допустимый состав данных и откройте итоговый экспорт.

10. Бланк проверки собственного листа

Версия / диапазон	Единица / смысл итога

Фильтр / ручное скрытие	Ожидалось	Получено

Новая строка / диапазон	Контрольная сумма / результат

Файл для передачи	Подпись / принято / дата

Источник проверен 13.11.2026. Формулы описаны по Microsoft; числа независимо рассчитаны по учебным строкам. Проверка запуска Excel в этом комплекте не заявлена.

Источники и проверка

Microsoft. Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ