Чистые статусы показов: справочник C731

Справочник статусов показов, проверка старых записей и приёмка нового ввода. Учебный реестр C731 с девятью событиями.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Единица учёта C731

C731 является вымышленным реестром. Одна строка соответствует одному назначенному показу с устойчивым ID. Статус относится к событию, а следующий контакт хранится отдельно.

Поле	Учебный смысл
ID показа	Связь записи с конкретной встречей
Объект и дата	Что и когда показывают
Статус	Текущее состояние события
Следующее действие	Отдельная задача после встречи

Моя строка означает	Моё поле статуса	Какие сведения отдельно

2. Словарь трёх значений

Статус	Условие примера
Запланирован	Встреча назначена, проведение ещё не зафиксировано
Проведён	Ответственный подтвердил состоявшийся показ
Отменён	Назначенный показ не состоится

Определите основание и ответственного для каждого состояния. Порядок переноса согласуйте отдельно: изменение даты той же записи или связанное новое событие. Допустимое слово не доказывает факт.

Значение	Когда применяем	Основание / ответственный

3. Девять записей до очистки

Исходная запись	Количество	Решение в примере
Проведён	4	Сохранить
Состоялся	1	Подтверждено, привести
Был показ	1	Подтверждено, привести
Запланирован	2	Сохранить
Отменён	1	Сохранить

Точное целевое значение сначала встречается 4 раза, после проверки и приведения 6 раз. Всего 9 событий. Изменился учёт, не количество реально проведённых встреч.

Мой вариант	Предлагаемое значение	Подтверждение

4. Спорный вариант не переименовывают вслепую

Учебный вопрос
Запись «Не вышел» не объясняет, человек не ответил до встречи или не пришёл на показ. Сначала уточните событие у ответственного.

Что сохранить	Зачем
Исходная фраза	Не потерять наблюдение
ID события	Связать ответ с записью
Открытый вопрос	Не придумывать смысл
Порядок учёта до ответа	Не скрыть нерешённый случай

Спорная запись	Кому вопрос	Как учитываем до ответа

5. Паспорт правила ввода

Настройка	Решение для C731
Область	Поле текущего статуса показа
Источник вариантов	Согласованный справочник
Неверное значение	Ожидается отказ, не только предупреждение
Множественный выбор	Не нужен для одного текущего состояния
Ответственный	Владелец процесса учёта

Проверьте фактический режим в своём файле. При предупреждении нестандартное значение может сохраняться. Если строите список из существующих данных, сначала разберите опечатки и неоднозначности.

Мой диапазон	Режим	Кто обновляет варианты

6. Проверки на учебных данных

Сценарий	Ожидаемое
Выбор каждого из трёх статусов	Сохраняется допустимое значение
Неизвестное слово	Поведение соответствует выбранному правилу
Следующая строка	Правило охватывает нужную область
Обычная вставка блока	Правило и значения проверены после действия
Устройство агента	Рабочий выбор доступен

Проверяйте разрешённым способом на вымышленных данных. Не переносите массовую вставку в рабочую базу ради эксперимента. Отметка о наличии цветного чипа не доказывает правильную обработку ввода.

Сценарий	Фактическое поведение	Что исправить

7. Сверка итогов C731

После подтверждённого приведения	Количество
Проведён	6
Запланирован	2
Отменён	1
Всего	9

4/9 ≈44,4%;6/9 ≈66,7%. Это доля классифицированных строк выбранного набора, не конверсия обращений. Если сумма категорий отличается от числа событий, проверьте пропуски, область и дубли.

Категория	Число	Основание / вопрос

8. Изменение справочника

Перед новым значением	Что решить
Реальный новый случай	Почему старые варианты не подходят
Существующие строки	Как обрабатываем прежние значения
Зависимые отчёты	Что меняется в фильтрах и формулах
Сопоставимость периодов	Какая версия определения действовала

Диагностика помогает разобрать смысл учёта. Нейропомощник может предложить вопросы по обезличенному справочнику, но не подтверждает состоявшуюся встречу вместо агента.

Запрос / дата	Решение владельца	Что перепроверить

Источники и проверка

Google: создание раскрывающегося списка