Пять недель по объекту: мини-графики с общей шкалой и лист решений

Пять недель, три объекта, мини-графики с общей шкалой и конкретные вопросы к изменениям.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Паспорт показателя П139

Учебные данные
Три объекта и пять завершённых недель придуманы для обучения. Все обращения и результаты условны. Функция внутри ячейки SPARKLINE отличается от старого отдельного типа диаграмм Sparkline.

Правило	П139
Единица	Новое уникальное обращение по объекту
Период	Завершённая неделя из семи дней
Повторный вопрос	Не новое обращение по тому же объекту
Человек о двух объектах	Может попасть в обе строки

Моя единица / период / правило повторов / источник

2. Исходная таблица

A	B	C	D	E	F
Объект	Нед. 1	Нед. 2	Нед. 3	Нед. 4	Нед. 5
А	2	3	4	5	6
Б	8	9	10	11	12
В	10	8	6	4	2

Первая строка листа содержит заголовки. Объекты А, Б, В располагаются в строках 2, 3, 4. Числа вводятся отдельно от комментариев и единицы измерения.

Проверьте сопоставимость
Все недели полные. Если объект снят с публикации или данные не выгружены, обозначьте это. Сумма по объектам не обязательно является числом уникальных людей агентства.

Мои объекты / пять периодов / различия экспозиции

3. Первая формула и копирование

В ячейке G2
=SPARKLINE(B2:F2)

Ячейка	Диапазон данных
G2	B2:F2: объект А
G3	B3:F3: объект Б
G4	B4:F4: объект В

Перенесите формулу вниз и проверьте ссылки. Заголовок, соседний объект и итог не должны попасть в ряд. Оставьте числа рядом с графиком и одинаковую ширину ячеек.

Моя ячейка / диапазон / что исключить

4. Общий блок параметров

Ячейка	Что вводим
J2	ymin
K2	0
J3	ymax
K3	12

Разделитель точка с запятой
=SPARKLINE(B2:F2;$J$2:$K$3)

Разделитель запятая
=SPARKLINE(B2:F2,$J$2:$K$3)

Выберите синтаксис разделителя вашего файла. Параметры являются текстом, границы числами. Знаки доллара сохраняют общий блок при копировании.

Моя общая шкала / диапазон параметров

5. Сравните уровни на общей шкале



П139: одинаковая шкала от 0 до 12 сохраняет видимую разницу уровней.

Объект	Первое → последнее	Сумма
А	2 → 6	20
Б	8 → 12	50
В	10 → 2	30

Для всех строк сохраняется одна вертикальная шкала. Если появилось значение выше 12, пересмотрите границу сразу для сравниваемых графиков. Это предел примера, не план продаж.

Моя граница / максимум ряда / что пересмотреть

6. Ноль и неизвестное



Ноль является измеренным результатом, пропуск требует уточнения.

Ситуация	Рабочее решение
Новых обращений не было	Записать проверенный ноль
Выгрузка не получена	Оставить причину и выяснить данные
Объявление было снято	Указать разницу периода экспозиции

Настройка empty управляет технической обработкой пустых ячеек. Она не восстанавливает неизвестный факт. Не делайте вывод о спросе по неполному ряду.

Мой пропуск / причина / кто уточнит / срок

7. Арифметика рядом с рисунком

Проверка	Расчёт	Итог
Сумма А	2 + 3 + 4 + 5 + 6	20
Сумма Б	8 + 9 + 10 + 11 + 12	50
Сумма В	10 + 8 + 6 + 4 + 2	30
Прибавка А	6 − 2	4
Прибавка Б	12 − 8	4
Изменение А	4 ÷ 2 × 100	200%
Изменение Б	4 ÷ 8 × 100	50%

Не сравнивайте проценты без основания
Одинаковая прибавка дала разные проценты из-за разных начальных уровней. При нулевом начале обычный процент через деление на него не рассчитывается.

Мои исходные числа / разница / ограничение

8. Вопросы к изменениям

Наблюдение П139	Следующая проверка
В: ряд снижается	Непрерывность размещения и изменение условий
Б: большой объём	Переход к предметным разговорам и показам
А: высокий относительный рост	Абсолютный объём и начальная база
Появился пропуск	Сначала полнота учёта

График выбирает вопрос для исследования, а не доказывает причину. Не назначайте новое продвижение только по форме линии. Зафиксируйте подтверждения отдельно.

Мой сигнал / гипотеза / проверка / ответственный

9. Заполненный журнал решения

Объект В
Пять завершённых недель: 10, 8, 6, 4, 2. Проверить паузы размещения и изменения условий. Ответственный агент возвращает подтверждения к следующему разбору. Причина снижения пока не установлена.

Объект Б
За период 50 обращений по принятой единице учёта. Отдельно сверить переход к разговору и показу. Большое число входящих само по себе не означает высокую конверсию.

В отчёт собственнику	Что оставить
Определение	Что считается обращением
Период и дата	Какие недели и когда проверены
Ограничения	Что не установлено
Действие	Кто и что проверяет дальше

Мой вывод / основание / следующий шаг

10. Перед экспортом и обсуждением

Контроль	П139
Числовых значений	15: три объекта по пять недель
Диапазонов данных	3: по одному на объект
Блок общей шкалы	Один: J2:K3
Сумма по объектам	100, не обязательно уникальные люди
Версия PDF	Дата и период на статичном отчёте

Запрос нейропомощнику
По обезличенным недельным рядам составь список вопросов к изменениям. Учитывай пропуски и периоды экспозиции. Не объясняй причины без фактов, не смешивай абсолютную прибавку и процент.

Мой период / дата / проверил / что обсуждаем

Источники и проверка

Google: функция SPARKLINE

Google: прежний тип диаграмм Sparkline