Восемь недель на одной строке: карточка динамики обращений К161

Четыре объекта, восемь недель, выбор масштаба, разбор пропусков и проверка обновления.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Карточка счётчика

Параметр	Правило упражнения
Событие	Первичное обращение по конкретной квартире
Повторная переписка	Новое событие не создаёт
Неделя события	Неделя первого контакта
Другой объект у того же человека	Отдельное обращение, не новый уникальный человек сайта
Период	Восемь полных недель с 14.09 по 08.11.2026
Назначение	Найти строку для проверки, не объяснить причину

Ваше правило регистрации	Источник	Дата выгрузки

Все числа комплекта учебные. Сумма объектов не является числом уникальных посетителей, людей или сделок.

2. Восемь периодов без неполной недели

Столбец	Начало	Конец
B	14.09	20.09
C	21.09	27.09
D	28.09	04.10
E	05.10	11.10
F	12.10	18.10
G	19.10	25.10
H	26.10	01.11
I	02.11	08.11

Год 2026. Для сравнения все строки используют одинаковые границы. Даты должны оставаться в заголовках, даже если в мини-графике подписи не видны.

Ваш период	Полный / неполный	Включён / отложен

3. Исходная матрица

ID	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	3	4	5	4	3	2	1
Б	20	30	40	50	40	30	20	10
В	8	8	8	8	8	8	8	8
Г	4	5	?	6	8	7	6	5

Знак вопроса здесь обозначает неизвестное. В исходной числовой таблице ячейка остаётся пустой, а причина записывается отдельно. Не вставляйте вопросительный знак как число.

Объект	Известных недель	Сумма	Статус
А	8 из 8	24	Полный
Б	8 из 8	240	Полный
В	8 из 8	64	Полный
Г	7 из 8	41	Частичный итог

ID с пропуском	Неделя	Что нужно получить

4. Создание и сверка диапазонов

Элемент	Учебная настройка
Первый мини-график	J2, источник B2:I2
Группа из четырёх	J2:J5, источник B2:I5
Тип	Линейный спарклайн
Контроль А	Начало 2, максимум 5, конец 1
Контроль Б	Начало 20, максимум 50, конец 10
Контроль В	Все значения 8
Контроль Г	Нет третьего значения

В настольном Excel используйте Вставка → Спарклайны, задайте данные и расположение. После копирования проверьте источник каждой строки. Доступность и названия команд зависят от версии.

Ячейка рисунка	Фактический источник	Совпало

5. Два масштаба для разных вопросов

К161. Похожие линии, разный объём

	Отдельные шкалы	Общая шкала 0 и 50
А		
	1 до 5, конец 1	Конец 1
Б		
	10 до 50, конец 10	Конец 10

Учебные данные. Б в каждую неделю больше А в 10 раз.

Вымышленные обращения. Авторская схема, не снимок экрана Excel.

Вопрос	Подход
Где поменялось направление внутри ряда?	Индивидуальная шкала с явным пояснением
Как отличаются абсолютные количества?	Единые границы для всей сравниваемой группы
Какие границы в примере?	Для общего сравнения 0 и 50
Появилось значение выше 50?	Пересмотреть верхнюю границу и подпись

По форме А и Б одинаковы. Это не означает равный поток. Объём Б в каждую неделю в 10 раз больше.

6. Пропуск и ноль дают разные истории

К161. Нет данных не значит нет обращений

Г: третья неделя неизвестна, сохраняем разрыв



Ошибка: вместо пропуска подставили ноль



Недели 1 по 8. Нижний рисунок показывает ошибку, а не факт.

Вымышленные обращения. Авторская схема, не снимок экрана Excel.

Верхний рисунок сохраняет отсутствие третьего значения Г. Нижний показывает ошибочную подстановку нуля и вымышленное падение. Так исправлять пропуск нельзя.

Ситуация	Запись
Событий не было, учёт проверен	Число 0
Выгрузку не получили	Пустая ячейка и отметка причины
Неделя скрыта в таблице	Проверить настройку включения скрытых данных

Недостающий период	Кто уточнит	Когда	Полученное подтверждение

7. Сравнение двух последних окон

Объект	F + G	H + I	Изменение
А	4 +3 =7	2 +1 =3	Минус 4; около 57,1% вниз
Б	40 +30 =70	20 +10 =30	Минус 40; около 57,1% вниз
В	8 +8 =16	8 +8 =16	0; без изменения
Г	8 +7 =15	6 +5 =11	Минус 4; около 26,7% вниз

Эти четыре конкретных двухнедельных окна заполнены, даже у Г. Но весь восьминедельный итог Г неполный. Знаменатель процента: предыдущее окно. Это описательное сравнение, а не доказанный тренд.

ID	Предыдущее окно	Последнее окно	Разница / основание

8. Очередь проверок по четырём объектам

ID	Наблюдение	Первая проверка
А	3 после 7 в двухнедельных окнах	Учёт и непрерывность размещения
Б	30 после 70 при той же форме	Изменения условий и полнота источника
В	16 после 16	Нужен ли отдельный разбор качества контактов
Г	Нет третьей недели	Восстановить пропуск, не сравнивать полный итог

Реплика для встречи
В последних двух полных неделях по А три первичных обращения, в предыдущих двух семь. Сначала подтверждаем учёт и режим размещения. Причину снижения пока не установили.

Факт	Что проверить	Ответственный	Срок

9. Испытание на учебной копии

Действие	Ожидаемый результат
Заменить последнее A:1 на 6	Конец линии поднимается
Пересчитать итог A	29 вместо 24
Пересчитать H + I по A	8 вместо 3
Сверить рисунок и число	Оба отражают одно изменение
Вернуть исходное значение 1	Итог 24, последнее окно 3

Если картинка не изменилась, проверьте её источник и включение последней колонки. В реальную статистику тестовые числа не вносят. Добавление новой недели также требует проверки границы диапазона.

Испытание	Фактический результат	Что исправлено

10. Передача и следующий шаг

Проверить перед отправкой	Условие
Дата среза	Указана рядом с периодом
Масштаб	Индивидуальный или общий объяснён
Полнота	Пропуски видны и подписаны
Числа	Последнее значение доступно рядом с линией
Вывод	Есть факт, ограничение и действие
Копия	PDF или изображение открыто отдельно

Вопрос после просмотра	Кому	Срок

Справка Microsoft об осях и работе со спарклайнами проверена 12.11.2026. Рисунки авторские, все данные вымышлены. Не проверялся конкретный рабочий файл Excel пользователя.

Когда цифры подтверждены, диагностическая карта Нейросистемы риелтора помогает связать наблюдение с участком работы: входящие обращения, первый ответ, встреча или продолжение контакта.

Источники и проверка

Microsoft: оси спарклайна

Microsoft: анализ трендов с помощью спарклайнов