# До настройки

| Проверить | Отметка |
|---|---|
| Назначение каждого поля известно | |
| Ввод отделён от расчётов | |
| Указаны роли редакторов | |
| Проверены формулы до защиты | |
| Зафиксированы границы диапазона | |
| Определён порядок новых строк | |
| Проверен формат файла | |
| Круг доступа к данным рассмотрен отдельно | |

| Поле / область | Кто изменяет | Почему |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# При проверке

| Проверить | Отметка |
|---|---|
| Используются учебные данные | |
| Пароли не передаются | |
| Проверена роль обычного агента | |
| Разрешённый ввод работает | |
| Расчётная часть ограничена как задумано | |
| Предупреждение не выдано за запрет | |
| Вставка проверена по сценарию | |
| Новая строка учтена | |

| Действие | Ожидание | Результат |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

# При приёмке

| Проверить | Отметка |
|---|---|
| Контрольные расчёты совпали | |
| Тип и формат полей сохранены | |
| Пустые исходные данные обработаны осмысленно | |
| Все незакрытые сценарии перечислены | |
| Правило имеет понятное название | |
| Порядок обращения о расчёте известен | |
| Скрытый лист не назван защитой данных | |
| Назначен ответственный за структуру | |

| Оставшийся вопрос | Кто решает | Как подтвердить |
|---|---|---|
| | | |

**Готовность**
Агент выполняет разрешённую работу, расчёт не изменяется случайно, новые строки имеют рабочий порядок. Процент проверок сам по себе недостаточен.

Источники и проверка

Google: защита диапазонов и листов